




Código: F	FORMATO DE EVALUACIÓN PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA						
Versión: 1	MACROPROCESO:						
Fecha: 27/01/2014	GESTIÓN DOCUMENTAL						
Página 1 de 1							
PERIODO DEL INFORME DE EVALUACIÓN	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
					12/11/2014		
NOMBRE DE LA EMPRESA	DATAFILE S.A		NIT	8300228183			
DIRECCIÓN	CARRERA 68 A 19-79						
Conteste las siguientes preguntas si la bodega cumple o no cumple:							
UBICACIÓN			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
Terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca estabilidad			X				
Espacio suficiente para garantizar el almacenamiento del archivo central y su natural incremento			X		Realizada la visita el proponente tiene disponibilidad de espacio para el almacenamiento del Archivo Central		
REAS DE DEPOSITO O DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
Capacidad de almacenamiento del Archivo Central			X		Realizada la visita el proponente tiene disponibilidad de espacio para el almacenamiento del Archivo Central		
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, están fuera de las áreas de almacenamiento.			X		Realizada la visita el proponente quito la zona de trabajo archivístico del área de títulos valores		
ESTANTERIAS			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
El diseño de la estantería es acorde con las dimensiones de las cajas de archivo, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos.			X				
Los estantes están contruidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables			X				
Existe un espacio mínimo de 20 cm entre los muros y la estantería			X		Realizada la visita se evidenció que el proponente separo los estantes de los muros		
El espacio de circulación entre cada módulo de estantes tiene un minimo de 70 cm y un corredor central minimo de 120 cm.			X				
UNIDADES DE CONSERVACIÓN			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
En el almacenamiento de documentos en soporte papel se utilizan cajas, carpetas o medios de embalaje que garantizan su protección para prolongar la conservación de los mismos			X				
Las unidades de conservación están elaboradas en cartón neutro y/o cartón un recubrimiento que impide la acidificación por contacto.			X				
La distancia minima entre la unidad de conservación y la bandeja superior es de minimo 4 cm			X				
CONDICIONES AMBIENTALES			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
La bodega cuenta con sensores de temperatura y humedad relativa (Solicitar mediciones recientes)			X				
Los equipos de medición cuentan con los certificados de calibración recientes (Solicitar copia certificados)							
Ventilación: El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente del aire de una a dos veces por hora			X				
Filtrado De Aire: medios de filtración del aire de ingreso como rejillas protectoras que absorben la mugre del exterior y permiten el ingreso de aire frío.							

Código: F	FORMATO DE EVALUACIÓN PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA						
Versión: 1	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL						
Fecha: 27/01/2014							
Página 1 de 1							
PERIODO DEL INFORME DE EVALUACIÓN	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
						12/11/2014	
NOMBRE DE LA EMPRESA	DATAFILE S.A		NIT	8300228183			
DIRECCIÓN	CARRERA 68 A 19-79						
Se evita la incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores.				X			
MANTENIMIENTO				CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
Existe un programa de limpieza en seco con aspiradoras para unidades de conservación				X			
La limpieza de las instalaciones y estantería se realizan un producto que no incrementa la humedad ambiental				X			
SEGURIDAD /CUSTODIA				CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
Existen planes de contingencia de acuerdo al caso fortuito o fuerza mayor. (Protocolos de seguridad)				X			
Existen sistemas de alarma contra incendios.				X		Realizada la visita se verifico la existencia de los sistemas de alarma contra incendio	
Se dispone de equipos para la atención de desastres como extintores de CO2, solkaflan o multipropósito y extractores de agua de acuerdo con los riesgos de inundación o infiltración				X			
Sensores de inundación y de humo				X			
Circuito cerrado de televisión - grabación de imagen y voz digital				X			
Cámaras zonas de extrema y alta seguridad debidamente blindados.				X			
Monitoreo interno y externo (7 días X 24 horas con grabación secuencial permanente)				X			
Controladores de acceso de personal. (Sistemas de esclusas)				X			
Áreas totalmente identificadas y marcadas				X			
Vigilancia personalizada interna y externa las 24 horas del día.				X			
Detectores de metales y magnéticos				X			
Sistemas de ingresos y accesos internos sistematizados y electrónicos				X			
Controles de plagas				X			
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA				CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
Cuenta con Data Centre Propio				X			

Código: F	FORMATO DE EVALUACIÓN PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA						
Versión: 1	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL						
Fecha: 27/01/2014							
Página 1 de 1							
PERIODO DEL INFORME DE EVALUACIÓN	DIA	MES	AÑO				
				DIA	MES	AÑO	
			12/11/2014				
NOMBRE DE LA EMPRESA	DATAFILE S.A		NIT	8300228183			
DIRECCIÓN	CARRERA 68 A 19-79						
Tiene sistemas integrados con los sistemas de información de la entidad				No Aplica		El proponente está en capacidad de realizar la integración con nuestro sistema de gestión documental. Remite certificación donde se evidencia la experiencia con la herramienta.	
EVALUADORES							
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELIAS VACA PERILLA						
CARGO	 SECRETARIO GENERAL (E)						
FIRMA							
NOMBRE COMPLETO	CESAR AUGUSTO MORALES RIZO						
CARGO	 JEFE DE LA OFICINA DE RIESGOS						
FIRMA							
NOMBRE COMPLETO	GERARDO ALONSO RODRIGUEZ PINEDA						
CARGO	 COORDINADOR GRUPO DE ARCHIVO						
FIRMA							
NOMBRE COMPLETO	OSCAR VILLAMIZAR BLANCO						
CARGO	ADMINISTRADOR DE SERVIDORES - DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA						
FIRMA	