

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

			1. IDENTIFICA	CIÓN DE ASPECTOS	S E IMPACTOS AME	BIENTALES			2	VALORACIÓ	N DE SIGNIFICANCIA DEL I	MPACTO AMBIE	NTAL						3. IDENTI	FICACION DE	CONTROL	OPERACIONA	L								4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓ	ACION DEL CONTROL
		CONTEXTO				IDENTIFICAC	CACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES		LEGAL	IMPACT	D AMBIENTAL PART INTERES	ES JADAS ≾				C	ONTROL	ADMINISTRA	TIVO	CONTROL MECANICO	AUTOM	ROL ATICO	CONTROL E INGENIERI	IE :	SUSTITUC	ÓN	ELIVINACIÓ	N	J En el tierron de			
PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA	PROCESOIAREA	ACTIVIDAD O SERVICIO	RESPONSABLE	CONDICION DE OPERACIÓN (Anomal - Normal - Emergencia))	ORIGEN DE LA ACTIVIDAD (Propia - Externa)	COMPONENTE	ASPECTO IN (Causa) (MPACTO (Efecto)	Existencia Cumplimiento TOTAL CRETERIO LEGAL	Frecuencia	Alcanos TOTAL CRRERAD INPACTO AVIBERITAL Búgenda Geston	SONFICANCI TOTAL	IMPORTANO (Bajo, Medio, Alto)	Exister controles	¿El control s encuentra documentado	Poædmienb	Lista de che queo formación y	apactación Causulas en portabs con	marterintrien to Orden de trabajo	Equipo espedal Marie rimien to menentivo Dro	Strians	Ono Dique de contemción	Sistemes de e circulación de a gua Centros de a co pio	Oro No dinazioni da Sentos	Cambios en los procesos Bustitución de	Sustanos quimos s Ono Biminación de	procesos Birrinación de la actividad que gen era	¿Cuenta con evidencias del seguimiento del control?	implementación e control ha demostrado ser efectivo?	POND ERAC IÓN	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	ACCIONES (Programa, proyecto)
		USO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS,	TODOS	NORMAL	PROPIA	AIRE	CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONE ELÉCTRICA CARBONO	ES DIÓXIDO DE D (CO2)	10 10 100	10 10	10 100 10 5	50 95	ALTO	Si	No				×							П		SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE USO RACIONAL Y AHORRO DE ENERGÍA. SE REALIZAN SENSIBIL ZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGÚN LA FACTURACIÓN.
		TELÉFONOS, OTROS		NORMAL	PROPIA	SUELO	GENERACIÓN DE RAEE CONTAMI RECURSO	INACIÓN DEL D SUELO	10 5 50	5 5	10 65 5 5	25 54,25	MEDIO	si	Si			х										s	Si	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	RESIDUOS. SE REVISA PERIÓDICAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO DE ESTE PROCESO.
		CAMBIO DE TONER POR DAÑO O AGOTAMIENTO DE VIDA ÚTIL	OUTSOURCING SISTEMAS	NORMAL	EXTERNA	SUELO		INACIÓN DEL D SUELO	10 5 50	5 5	10 65 1 1	1 51,85	MEDIO	Si	Si	x												Si	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE ACTUALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS DE PILAS Y LUMNARIAS
						AIRE	CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONE ELÉCTRICA CARBONO	ES DIÓXIDO DE D (CO2)	10 10 100	1 10	10 68,5 10 5	50 80,825	ALTO	si	Si	х					×							SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	SE ESTÀ INPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE USO RACIONAL Y AHORRO DE ENERGÍA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA
	ADMINISTRATIVO	FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	TODOS	NORMAL	PROPIA	SUELO	RESIDUOS APROVECHABLES RECURSO	INACIÓN DEL D SUELO INACIÓN	10 5 50	1 5	10 51 1 5	5 45,95	MEDIO	sı	Si	х							х					SI	SI	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE CUENTA CON ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD VIGENTE. SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE
						AGUA	RESIDUOS RECURSO APROVECHABLES	O HÍDRICO	10 5 50	1 5	10 51 1 5	5 45,95	MEDIO	Si	Si	х							х			Ш		SI	SI	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	RESIDUOS. SE CUENTA CON ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD VIGENTE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE USO RACIONAL Y
	_	ILUMINACIÓN INSTALACIONES	TODOS	NORMAL	PROPIA	AIRE	ELÉCTRICA CARBONO	ES DIÓXIDO DE D (CO2)	10 10 100	1 10	10 68,5 10 5	50 80,825	ALTO	Si	Si	х					х							SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	AHORRO DE ENERGÍA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA LA GUAL DE CUMPRAS PUBLICAS SUS TENBLES CUN CRITERIUS
		COMPRA ELEMENTOS PARA ILUMINACIÓN	FÍSICOS / GRUPO DE CONTRATOS	NORMAL	PROPIA	AIRE		ACIÓN DE LOS OS NATURALES	10 10 100	5 5	1 38 1 1	1 62,2	ALTO	No	No													Si	NO	5	5-No existen controlles	AMBIENTALES Y SOCIALES SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN (PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS CON SE ESTA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE
		CAMBIO DE BOMBILLAS Y/O LUMINARIAS POR DAÑO O DETERIORO	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	PROPIA	SUELO	RESPEL RECURSO	INACIÓN DEL D SUELO	10 5 50	5 5	10 65 1 1	1 51,85	MEDIO	Si	Si	х							х					s	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	RESIDUOS. SE ACTUALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS DE PILAS Y LUMNARIAS
		DESARROLLO DE EVENTOS INSTITUCIONALES	TODOS	NORMAL	PROPIA	SUELO		IÓN AL	10 5 50	5 1	5 36 1 5	5 39,2	MEDIO	si	Si	x							х					SI	SI	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE CUENTA CON ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD VIGENTE.
			COORDINADOR EQUIPO DE ASEO Y CAFETERÍA	NORMAL	PROPIA	AIRE	CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONE ELÉCTRICA CARBONO	ES DIÓXIDO DE D (CO2)	10 10 100	10 10	10 100 10 5	50 95	ALTO	Si	Si	х	3	х										SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	AHORRO DE ENERGÍA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA
		PREPARACIÓN DE ALIMENTOS (CAFÉ)		NORMAL	PROPIA	AGUA	CONSUMO DE AGUA RECURSO	IENTO DE OS NATURALES	10 5 50	10 10	10 100 1 1	1 67,5	ALTO	Si	Si	х	1	х		х	х					П		SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	DE AGUA. DE RAGUA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA. REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGÚN LA FACTURACIÓN.
	ASEO Y CAPETERÍA			NORMAL	PROPIA	SUELO	GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS SOBRE PI RELLENO	RESIÓN DEL SANITARIO	10 5 50	10 5	5 67,5 1 1	1 52,975	MEDIO	si	Si	x	3	х					х					NO	NO	4	4Los controles existen pero no se aplican	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.
			EQUIPO DE ASEO	NORMAL	PROPIA	AGUA		IENTO DE OS NATURALES	10 5 50	10 10	10 100 1 1	1 67,6	ALTO	Si	Si	x	3	х		x	x							SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	DE AGUA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGÚN LA FACTURACIÓN.
		ACTIVIDADES DE ASEO		NORMAL	PROPIA	AGUA	USO DE PRODUCTOS RECURSO QUÍMICOS VERTIME DOMÉSTI		10 5 50	10 10	10 100 1 1	1 67,6	ALTO	SI	SI	х												NO	NO	4	4Los controles existen pero no se aplican	DE AGUA SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGÚN LA FACTURACIÓN.
				NORMAL	PROPIA	SUELO	SUSTANCIAS QUÍMICAS RECURSO	INACIÓN DEL D SUELO	10 5 50	5 5	10 65 1 1	1 51,85	MEDIO	SI	SI	х							х					SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.
		COMPRA ELEMENTOS PARA ASEO	RECURSOS FÍSICOS / GRUPO DE CONTRATOS	NORMAL	PROPIA	AGUA	MPLEMENTAR CRITERIOS SOSTENBLES EN LA PRESERV RECURSO	/ACIÓN DE LOS OS NATURALES	10 10 100	5 5	1 38 1 1	1 62,2	ALTO	No	No													si	NO	5	5-No existen controlles	AMBIENTALES Y SOCIALES SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN (PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS CON
	70008	USO DE BATERIAS				AGUA	CONSUMO DE AGUA CONTAMI	IENTO DE DS NATURALES INACIÓN	10 5 50	10 10	10 100 1 1	1 67,6	ALTO	Si	Si	х	3	х		x	x							SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	DE AGUA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGIISTRO DE LOS CONSUMOS SEGÚN LA FACTURACIÓN SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO
		SANITARIAS Y LAVAMANOS		NORMAL	PROPIA		VERTIME DOMÉSTI GENERACIÓN DE		10 5 50	10 10	10 100 1 1	1 67,6	ALTO	SI	Si	х												NO	NO	4	4 Los controles existen pero no se aplican	DE AGUA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGÚN LA FACTURACIÓN. SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE
						SUELO	RESIDUOS NO APROVECHABLES RELLENO	SANITARIO	10 5 50	10 5	5 67,5 1 1	1 52,975	MEDIO	Si	Si	х	3	х										SI	SI	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	RESIDUOS. SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE USO RACIONAL Y
DURANTE		CALENTAMIENTO DE ALMUERZOS	TODOS	NORMAL	PROPIA	AIRE	ELÉCTRICA CARBONO	ES DIÓXIDO DE D (CO2)	10 10 100	10 10	10 100 10 5	50 95	ALTO	Si	Si	х			×									SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	AHORRO DE ENERGÍA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGÚN LA FACTURACIÓN
		USO DEL PARQUE AUTOMOTOR	DIRECTIVOS	NORMAL	PROPIA	AIRE	EMISIONES POR FUENTES MÓVILES RECURSO		10 5 50	10 10	10 100 1 1	1 67,6	ALTO	SI	Si	х				×								SI	SI	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	AMBIENTALIES Y SOCIALIES SE ENCLENTRA EN REVISIÓN POR EL
	_						COMBUSTIBLE RECURSO	IENTO DE OS NATURALES	10 5 50	10 5	10 82,5 1 1	1 59,725	MEDIO	Si	Si	х			х									SI	SI	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	GRUPO DE PLANEACIÓN (PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS CON CRITERIOS SOSTENIBLES).
		MANTENIMIENTO DE			EXTERNA	SUELO		INACIÓN DEL O SUELO	10 5 50	1 5	5 36 1 1	1 38,8	MEDIO	Si	Si		х											SI	SI	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE REALIZA MANTENIMENTO PREVENTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN PARQUE AUTOMOTOR
		VEHÍCULOS	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	EXTERNA	SUELO	GENERACIÓN DE CONTAMI RESPEL RECURSO	INACIÓN DEL O SUELO	10 5 50	5 5	10 65 1 1	1 51,85	MEDIO	Si	Si	х							х					SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	SE ESTÁ INPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. LA GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENBLES CON CRITERIOS
		USO DE ASCENSORES	TODOS	NORMAL	PROPIA	AIRE	CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONE ELÉCTRICA CARBONO	ES DIÓXIDO DE D (CO2)	10 10 100	10 10	10 100 10 5	50 95	ALTO	Si	Si					x								SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN DE AMORRO ENERGÉTICO, PRESENTADO A LA CONTRATORÍA. ASÍ MINIC EL PROGRAMA DE USO RACIONAL Y AHORRO DE ENERGÍA. SE ACTUALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO AHORRO Y USO EFICIENTE DE AQUA Y ENERGÍA.
		MANTENMIENTO DE ASCENSORES	RECURSOS FÍSICOS		EXTERNA	SUELO	GENERACIÓN DE CONTAMI RESPEL RECURSO	INACIÓN DEL D SUELO	10 5 50	5 5	10 65 1 1	1 51,85	MEDIO	Si	Si	х							х					SI	NO	3	3-Los controles existentes no son efectivos	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. LA GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENBLES CON CRITERIOS
	i	DAR DE BAJA OBJETOS O ELEMENTOS OBSOLETOS	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	PROPIA	SUELO	GENERACIÓN DE REDUCCIO RESIDUOS AFECTAC APROVECHABLES AMBIENTE	ÓN DE JÓN AL E	10 5 50	5 1	5 36 1 5	5 39,2	MEDIO	si	Si	х							х					SI	SI	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE CUENTA CON ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD VIGENTE.
	ADMINISTRATIVO	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES	RECURSOS FÍSICOS	ANORMAL	EXTERNA	SUELO		INACIÓN DEL D SUELO	10 1 10	1 1	1 10 1 1	1 9,1	BAJO	No	No													NO	NO	5	5-No existen controlles	LA GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTEMBLES CON CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES SE ENCLENTRA EN REVISIÓN POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN (PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS CON CRITERIOS SOSTEMBLES).
		FUNCIONAMIENTO DE LA	proupos rigers	ANORMAL	PROPIA	AIRE	GENERACIÓN DE CONTAMI EMISIONES POR PUENTES FIJAS CONTAMI	INACIÓN AL D AIRE	10 5 50	5 5	5 50 1 1	1 45,1	MEDIO	Si	Si					x								SI	SI	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE ESTÁ ESTRUCTURANDO LA GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENBLES CON CRITERIOS AMBENTALES Y SOCIULES, ASI COMO LAS PICHAS PARA CADA COMPRA Y SERVICIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS CON CRITERIOS SOSTENBLES
		PLANTA ELÉCTRICA	RECURSOS FÍSICOS	ANORMAL	PROPIA	SUELO		INACIÓN DEL D SUELO	10 1 10	1 1	1 10 1 1	1 9,1	BAJO	No	No													No	No	5		SE DEBE ACTUALIZAR DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APOYO LOGISTICO.
		MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	externa	SUELO	GENERACIÓN DE CONTAMI RESIDUOS ESPECIALES RECURSO	INACIÓN DEL D SUELO	10 5 50	1 5	10 51 1 5	5 45,95	MEDIO	SI	SI			х										SI	SI	1	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.

Página 1

		USO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL-PEV	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	PROPIA	AIRE	USO O UBICACIÓN INADECUADA DE PEV	CONTAMINACIÓN VISUAL	10 10	100 11	5	67,5	1 1	1 7	5,475	ALTO	Si	Si)	ĸ							SI	NO	3-Los controles existentes no son efectivos	RIESGO MATERALIZADO. SE ENCUENTRA EN CURSO LA SOLICITUD DE PEV RADICADA ANTE LA SDA
		VIAJES A TERRITORIO	TODOS	NORMAL	PROPIA	AIRE	GENERACIÓN DE EMISIONES	CONTAMINACIÓN AL RECURSO AIRE	10 5	50 11	10 1	0 100	1 1	1	57,6	ALTO	No	No			х						No	No	5 No existen controles	SE ESTÁ ESTRUCTURANDO LA GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENBLES CON CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCULAES, SI COMO LAS FICHAS PARA CADA COMPRAY Y SERVICIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS CON CRITERIOS SOSTENBLES
	TODOS	FUGA DEL GAS REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO	TODOS	EMERGENCIA	PROPIA	AIRE	GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (FUENTE FIJA)	CONTAMINACIÓN DEL RECURSO AIRE	10 5	~	1	1 10	1 1	1	27,1	BAJO	No	No									No	No	5 No existen controles	
		PROMOCIÓN MOVILIDAD SOSTENBLE	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	PROPIA	AIRE	OTROS ASPECTOS AMBIENTALES	GENERACIÓN DE CONCIENCIA AMBIENTAL	1 5		5	1	1 1		0	BAJO	Si	Si		х							Si	Si	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE LOGRÓ CONSOLDAR EL COMBO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE CON 31 INTEGRANTES. SE REALIZA ACTIVIDAD DE ESTIRAMIENTO EL PRIMER JUEVES DE CADA MES.
DESPUÉS	ADMINISTRATIVO	DISPOSICIÓN FINAL DE BOMBILLAS Y/O LUMINARIAS	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	PROPIA	SUELO	GENERACIÓN DE RESPEL	CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO	10 10	100	1	1 10	10 1	1 1	19,6	MEDIO	Si	Si	х								Si	Si	1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.
DESPUÉS	TODOS	WAJES A TERRITORIO	TODOS	NORMAL	PROPIA	AIRE	MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO	CONTAMINACIÓN AL RECURSO AIRE	10 5	50 11	10 1	0 100	1 1	1	57,6	ALTO	Si	Si		х							Si	No	3-Los controles existentes no son efectivos	SE REALIZÓ LA PRIMERA MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO CORPORATIVIA PARA LAS EMISIONES DEL 2022. SE PROYECTA LA COMPRA DE BONOS DE CARBONO COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN.
DESPUÉS	TODOS	SITUACIONES ANTRÓPICAS INTENCIONALES O NO INTENCIONALES	TODOS	EMERGENCIA	EXTERNA	TODOS	OTROS ASPECTOS AMBIENTALES	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	1 1	1 1	10	53,5	1 1	1 2	1,625	BAJO	Si	Si	х								Si	Si		EL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN.